

DYNAMIC MICROPHONE

DDM003

OPERATING MANUAL



 **CITECH**

장비 개요

▶ 음질적으로 최적화된 베이스 음을 제공하며 네오디움 소재를 통해 음성 전달이 최적화되어 명료하고 일관성 있는 사운드를 보장합니다. 따라서 전문 공연장과 교회 등 음성전달이 명확히 요구되는 장소에서 어떠한 마이크와도 차별화된 명료한 음질을 전달해 드립니다.

구성품



1. 사용 설명서



2. 마이크 홀더


제품 설명

▶ 각 부의 명칭 및 기능 설명 (전·후면부)



1 ON / OFF 스위치

▶ Polar Pattern & Frequency Response



SPECIFICATIONS

내용	Dynamic Microphone
주파수반응	70Hz ~ 17kHz
용도	보컬용, 스피치용
지향성	단일지향성
감도	-49dB
임피던스	400Ω
사용거리	100m
사용전압	2.43mV
신호대잡음비	100dB
커넥터형태	3-PIN XLR-Male
규격 (W x H x D)	52 x 180 x 21 mm
무게	0.27kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



제 품 보 증 서

Quality guarantee

제 품 명		모 델 명	
구 매 일 시	년 월 일	일련번호	
구 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	
판 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	

품질보증기간은구입일로부터 1년간이며, A/S용부품의보증기간은 5년간입니다.
A/S용 부품이란 외장을제외한 회로, 기능부품을말합니다. (※당사규정)

• 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

• 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

• 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.