


2-WAY PASSIVE SPEAKER

DPS208·DPS210
DPS212·DPS215

OPERATING MANUAL



장비 개요

- ▶ 다양한 사용 조건에 알맞은 8인치, 10인치, 12인치, 15인치의 4가지 제품으로 구성되어 있습니다.
- ▶ 강력하고 따뜻한 저음 특성을 통하여 폭넓은 소리를 제공합니다.
- ▶ 넓은 주파수 재생 범위를 통하여 다양한 용도별 사용이 가능합니다.
- ▶ 스피치와 음원 재생을 통합적으로 운영하여도 풍부한 음향 송출이 가능합니다.
- ▶ 설치 장소별로 스탠드용 표준 홀컵과 천정 행잉 방식을 모두 제공하여 드립니다.

구성품



1. 사용 설명서

주의사항

내용	DPS208	DPS210	DPS212	DSP215
정격 출력	250W	250W	400W	400W
최대 음압 레벨	124dB	126dB	130dB	131dB
주파수 범위	63Hz - 19kHz	52Hz - 19kHz	45Hz - 19kHz	40Hz - 19kHz
음압	96dB	96dB	90dB	92dB
임피던스	8Ω			
지향성	90° x 60°			
캐비닛 재질	MDF			
규격 (W x H x D)	275 x 483 x 280 mm	330 x 618 x 320 mm	410 x 724 x 420 mm	462 x 800 x 460 mm
무게	12kg	18kg	28kg	32kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



제 품 보 증 서

Quality guarantee

제 품 명		모 델 명	
구 매 일 시	년 월 일	일련번호	
구 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	
판 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	

품질보증기간은구입일로부터 1년간이며, A/S용부품의보증기간은 5년간입니다.
A/S용 부품이란 외장을제외한 회로, 기능부품을말합니다. (※당사규정)

• 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

• 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

• 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.





(주)씨아이테크 | 서울특별시 강남구 논현로 24길 5 / TEL. 02-410-9650